



LINEAR AIR TECH

شرکت سازه طب هوا پیرگاس

www.linearairtech.com
Instagram:: linear_air_tech

Design :: minobstudio
09179114661

فروشگاه: تهران خیابان آزادی تقاطع نواب پاساژ سینا سنتر

طب قه دوم واحد ۱۹

همراه | ۰۹۱۲۹۰۵۴۶۶۷ | ۰۹۱۰۸۶۰۲۰۷۱ همراه

تلفن | ۰۳۱۶۰۳۸۷۰۶۵۸۶۰۲۱ | تلفن

Email:: sale.linearairtech@gmail.com |

دفتر مرکزی / کارخانه: شیراز، شهرک آرین، خیابان فناوری

پارک علم و فناوری فارس، ساختمان مهرگان، ۱۰۲۷

همراه | ۰۹۱۲۴۰۶۷۷۱۴ | ۰۷۱-۳۶۲۳۶۸۹۱ تلفن/فکس

Email:: soroush.jalaliyan@gmail.com |

sazetebhavapergas@gmail.com |



Welcome to the land of **linear air tech**



● **شرکت سازه طب هوا پرگاس** به عنوان یک شرکت مستقل، با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع ساکشن های پزشکی و دندانپزشکی، فروش و خدمات پس از فروش محصولات دندانپزشکی تاسیس گردیده است.

در این شرکت کوشش شده است با استفاده از نگاه کاملاً علمی و به کارگیری پرسنل خلاق، محصولات با کیفیتی تولید شده و همچنین با برقراری ارتباطی سازنده با مشتری و استفاده از نظرات، پیشنهادات و انتقادات ایشان، انتظارات مشتریان را تامین کرده و گام های بلندتری برای خدمات رسانی بهتر فراهم آورد.

همچنین این شرکت با بهره گیری از کارکنان مجرب و تحصیل کرده خود توانسته است، در زمره یکی از موفق ترین شرکتهای مهندسی پزشکی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش ساکشن های پزشکی و دندانپزشکی قرار گیرد و با تعهد به برآورده سازی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی **ISO 13485:2016** و با رعایت الزامات قانونی و مقرراتی و اخذ پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی، نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیازمندی های مشتریان اقدام نموده و با استفاده از تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم های مدیریتی مذکور و فرآیندها، خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

حفظ و ارتقاء رضایت مشتریان با ارائه خدمات پس از فروش مناسب در کوتاهترین زمان.
ارتقاء آگاهی، مهارت، مسئولیت پذیری و تفکر کار گروهی نیروی انسانی شرکت با آموزش و سنجش عملکرد مداوم آن ها.
توسعه بازارهای هدف از جمله صادرات محصول به اقصی نقاط جهان می باشد.

درباره ما:

A b o u t U s

مشخصات فنی:

- برند موتور Gast USA/Thomas USA
- ماکزیمم توان: Gast ۲۷۰w/ Thomas ۳۶۰w
- فلو: ۱۲۰ L/min-۱۸۰ L/min
- ماکزیمم فشار خلا: ۰,۸bar-
- ولتاژ ورودی: ۲۲۰vac
- ماکزیمم جریان ورودی: ۵/۲A
- فرکانس: ۵۰Hz
- ایزوله صوتی
- دارای دو شلنگ جهت کارهای عمومی و جراحی بصورت همزمان
- قابلیت شستشوی داخلی
- نحوه: تخلیه بصورت اتوماتیک
- مجهز به پمپ هنینگ آلمان
- دارای فیلتر آمالگام سپرایتور دو مرحله
- دارای کارکرد بیوقفه حتی در زمان تخلیه
- قدرت مکش بالا وبدون برگشت
- قابلیت استفاده برای جراحی های طولانی مدت و سنگین
- ساخت ایران
- ابعاد ۷۸x۶۰x۴۰

Queen Plus



2 YEARS WARRANTY
10 years AFTER-SALES SERVICE

— مشخصات فنی:

- برند موتور چین
- ماکزیمم توان 100W
- فلو: 40 L/min
- ماکزیمم فشار خلا: 0,8bar -
- ولتاژ ورودی: 220vac
- ماکزیمم جریان ورودی: 2A
- فرکانس: 50Hz
- کاملاً "ایزوله صدا"
- نحوه تخلیه بصورت اتوماتیک
- دارای فیلتر آمالگام سپرایتور
- قدرت مکش بالا و بدون برگشت
- ابعاد: 50x55x30
- ساخت ایران

Queen MC




2 YEARS WARRANTY
10 years AFTER-SALES SERVICE



2 YEARS WARRANTY
10 years AFTER-SALES SERVICE

ILIA MC ILIA PLUS MC



مشخصات فنی:

GAST USA — برند موتور

CHINESE — ماکزیمم توان

270w — فلو

100w — ماکزیمم فشار خلا: ۰,۸bar-

120 L/min — ولتاژ ورودی: ۲۲۰vac

40 L/min — ماکزیمم جریان ورودی: ۵/۲A

فرکانس: ۵۰Hz

ایزوله صدا

نحوه تخلیه: بصورت دستی

ابعاد دستگاه: ۸۵×۳۶×۳۶

ساخت ایران

ساکشن پرتابل دندانپزشکی مدل ایلیا MC / ایلیا پلاس MG

2 YEARS WARRANTY
10 years AFTER-SALES SERVICE



مشخصات فنی:

قابلیت ارائه با ۳ موتور زیمنس آلمان، کره و چین
ماکزیمم توان ۷۵۰W، ۴۰۰۰W
فلو: ۲۰۰۰، ۱۶۰۰۰ L/min
ماکزیمم فشار خلا: ۰,۴bar-
ولتاژ ورودی: ۲۲۰vac
فرکانس: ۵۰Hz

قابلیت ارائه در دو مدل تک فاز و ۳ فاز
قابلیت جدا شدن موتور از سپرایتور و تبدیل آن از پکیج به مدل جت خشک
با قابلیت کنترل دور بر حسب تعداد یونیت
دور موتور ۲۸۰۰-۳۴۰۰ دور در دقیقه
تکنولوژی کنترل مصرف برق کمتر با اینورتر
دارای فیلتر آتی باکتریال و محافظ موتور
محافظ در برابر نوسانات برق
همراه با آمالگام سپرایتور
دارای نصب آسان و خدمات بسیار ساده برای همکاران محترم
با قابلیت از ۱ تا ۲۵۰ یونیت

Z O M I T M X 9 - P J



ساکشن مرکزی دندانی پزشکی
مدل ZOMITMX9-PJ

SIEMENS

ساکشن پرتابل دندانپزشکی مدل ایلیا پلاس / درب دار

مشخصات فنی:

برند موتور (Gast آمریکا)

ماکزیمم توان: ۲۷۰w

فلو: ۱۲۰ L/min

ماکزیمم فشار خلا: ۰,۸bar-

ولتاژ ورودی: ۲۲۰vac

ماکزیمم جریان ورودی: ۵A

فرکانس: ۵۰Hz

ابعاد دستگاه: ۸۵×۳۶×۳۶

قابل استفاده برای جراحی های طولانی مدت و سنگین

نحوه تخلیه بصورت دستی

ساخت ایران



ساکشن پرتابل دندانپزشکی مدل سرویتور ساکشن (روتور)

مشخصات فنی:

برند موتور چین

ماکزیمم توان ۱۰۰w

فلو: ۴۰ L/min

ماکزیمم فشار خلا: ۰,۸bar-

ولتاژ ورودی: ۲۲۰vac

ماکزیمم جریان ورودی: ۲A

فرکانس: ۵۰Hz

ایزوله صدا

دارای آلارم جهت پر بودن مخازن

دارای سه سطح جهت چیدمان وسایل و ابزار و موتور ایمپلنت

مجهز به شیشه سکوریت در هر طبقه

دارای پریز برق

نحوه تخلیه: بصورت دستی

ابعاد: ۸۵×۴۰×۴۰

ساخت ایران



2 YEARS WARRANTY
10 years AFTER-SALES SERVICE

2 YEARS WARRANTY
10 years AFTER-SALES SERVICE



■ مشخصات فنی:

توان موتور ۹۰۰W

ایزوله صدا

دارای ۲ سطح جهت چیدمان وسایل و ابزار

مجهز به شیشه سکوریت در هر طبقه

دارای پریز برق جهت اتصال به دستگاههای جانبی

مجهز به خروجی هوا، جهت جایگزین شدن با کمپرسور اصلی (Compressor backup)

دارای پوآر آب و هوا و کمپرسور

دارای ۲ شلنگ

مخزن کمپرسور ۲۰ لیتری اپوکسی ضد زنگ

مجهز به آب اضطراری

LinearAirTech B MX300

مینی بونیت Linear Air Tech
مدل B MX300



2 YEARS WARRANTY
10 years AFTER-SALES SERVICE


— مشخصات فنی:

برند موتور زیمنس آلمان
فلو: ۱۶۰۰۰،۳۷۵۰ L/min
ماکزیمم توان ۴۰۰۰W، ۱۵۰۰W
(High vacume)
ماکزیمم فشار خلا: ۰،۴bar-
ولتاژ ورودی: ۲۲۰vac
بالاترین میزان مکش بر حسب تعداد یونیت
تکنولوژی کنترل مصرف برق کمتر با اینورتر
دارای فیلتر آنتی باکتریال و محافظ موتور
قابلیت سیستم تخلیه اسپریتور در داخل باکس، یا در کنار یونیت
با قابلیت خروجی هوای آلوده به بیرون از مطب و فضای آزاد
عدم نیاز به هر گونه اختلاف سطح
محافظ در برابر نوسان برق
بدنه الکترو استاتیک
همراه آمالگام اسپراتور
قابلیت ارائه تا ۲۵۰ یونیت



2 YEARS WARRANTY
10 years AFTER-SALES SERVICE

ساکشن مرکزی دندانپزشکی جت خشک ZOMITMX9-J



از ویژگی های بارز محصول bpc

- غلظت بالا و صرفه اقتصادی نسبت به تمیزکننده های معمول
- قابلیت ضد عفونی کنندگی بالا
- قدرت تمیز کردن فوق العاده حتی سرسخت ترین رسوبات
- حذف طیف وسیعی از باکتری ها ، مخمرها و برخی ویروس ها
- برطرف کننده بوی نامطبوع فاضلاب و یونیت های دندانپزشکی
- بدون ایجاد خسارت خوردگی در تجهیزات
- بدون ایجاد کف
- بدون ایجاد بوی نامطبوع
- بدون رنگ رنگبری در تماس باالبسه
- بدون ایجاد اثرات پوستی ، تنفسی
- طریقه استفاده ۱ لیتر محلول با ۵۰ لیتر آب



Bio Para CLEANER

محلول شستشو

LINEARAIRTECH.com

