



شرکت فناور دانش بنیان سازه طب هوا پرگاس

برترین تولید کننده ساکشن های مرکزی و پرتابل دندانپزشکی در ایران





* ساکشن پرتابل مدل ایلیا MC

- برند موتور: (LINEAR AIR TECH)
- میزان مکش: ۴۰ لیتر در دقیقه
- ایزوله صوتی
- توان موتور: ۱۰۰ وات
- حجم صدا: ۱۵ دسی بل
- قدرت مکش: منفی ۸۶/۰ بار
- نحوه تخلیه: بصورت دستی
- قابل استفاده برای جراحی های طولانی مدت و سنگین
- وزن دستگاه: ۱۰ کیلو گرم
- ابعاد دستگاه: ۸۵*۳۶*۳۶




* ساکشن پرتابل مدل ایلیا MG

- برند موتور: (GAST آمریکا)
- میزان مکش: ۱۲ لیتر در دقیقه
- ایزوله صوتی
- توان موتور: ۲۷ وات
- حجم صدا: ۵۰ دسی بل
- قدرت مکش منفی: ۸۶/۰ بار
- نحوه تخلیه بصورت دستی
- قابل استفاده برای جراحی های طولانی مدت و سنگین
- ساخت ایران
- وزن دستگاه: ۱۸ کیلو گرم
- ابعاد دستگاه: ۸۵*۳۶*۳۶



* ساکشن پرتابل مدل کویین پلاس

- برند موتور: (GAST آمریکا)
- توان موتور: ۲۷ وات
- میزان مکش: ۱۲ لیتر در دقیقه
- ایزوله صوتی
- دارای ۲ شلنگ جهت کارهای عمومی و جراحی بصورت همزمان
- قابلیت شستشوی اتوماتیک داخلی
- حجم صدا: ۵۰ دسی بل
- مجهز به پمپ هنینگ آلمان
- قدرت مکش: منفی ۸۶/۰ بار
- نحوه تخلیه: بصورت اتوماتیک
- دارای فیلتر آمالگام سپراتور دو مرحله
- دارای کارکرد بی وقفه حتی در زمان تخلیه
- قابل استفاده برای جراحی های طولانی مدت و سنگین
- ساخت ایران
- ابعاد: ۷۸*۶۰*۴۰
- وزن دستگاه: ۳۵ کیلو گرم



* ساکشن پرتابل مدل ایلیا ماینس

- برند موتور: (LINEAR AIR TECH)
- میزان مکش: ۴۰ لیتر در دقیقه
- ایزوله صوتی
- توان موتور: ۱۰۰ وات
- حجم صدا: ۱۵ دسی بل
- حجم قابل ذخیره: ۵ لیتر
- قدرت مکش: منفی ۸۶/۰ بار
- نحوه تخلیه: بصورت دستی
- قدرت مکش بالا، بی صدا و کم حجم
- سبک و قابل حمل و همراه با مکانیسم جلوگیری کننده خروج خلط و خون از دستگاه
- قابل استفاده برای جراحی های طولانی مدت و سنگین
- ساخت ایران
- وزن دستگاه: ۱۰ کیلو گرم

* ساکشن پرتابل مدل ایلیا

درب دار و معمولی MG

- برند موتور: (GAST آمریکا)
- میزان مکش: ۱۲ لیتر در دقیقه
- ایزوله صوتی
- توان موتور: ۲۷ وات
- حجم صدا: ۵۰ دسی بل
- قدرت مکش: منفی ۸۶/۰ بار
- نحوه تخلیه: بصورت دستی
- قابل استفاده برای جراحی های طولانی مدت و سنگین
- ساخت ایران
- وزن دستگاه: ۱۸ کیلو گرم
- ابعاد دستگاه: ۸۵*۳۶*۳۶



* ساکشن پرتابل مدل کویین MG

- برند موتور: (GAST آمریکا)
- میزان مکش: ۱۲ لیتر در دقیقه
- ایزوله صوتی
- توان موتور: ۲۷ وات
- حجم صدا: ۵۰ دسی بل
- نحوه تخلیه: بصورت اتوماتیک
- دارای فیلتر آمالگام سپراتور
- ساخت ایران
- ابعاد: ۵۰*۵۵*۳۰
- وزن دستگاه: ۲۲ کیلو گرم

* ساکشن پرتابل مدل کویین MC

- برند موتور: (LINEAR AIR TECH)
- میزان مکش: ۴۰ لیتر در دقیقه
- کاملا ایزوله صدا
- توان موتور: ۱۰۰ وات
- حجم صدا: ۱۵ دسی بل
- نحوه تخلیه: بصورت اتوماتیک
- دارای فیلتر: آمالگام سپراتور.
- قابل استفاده برای جراحی های طولانی مدت و سنگین
- ابعاد: ۵۰*۵۵*۳۰
- وزن دستگاه: ۱۲ کیلو گرم



* ساکشن پرتابل دو شیشه مدل ایلیا روتور

- برند موتور: (LINEAR AIR TECH)
- میزان مکش: ۴۰ لیتر در دقیقه
- ایزوله صوتی
- توان موتور: ۱۰۰ وات
- نحوه تخلیه: بصورت دستی
- دارای آلارم جهت پر بودن مخازن
- دارای سه سطح جت چیدمان وسایل و ابزار و موتور ایمپلنت
- مجهز به شیشه سکوریت در هر طبقه
- دارای پریز برق
- دارای چرخ های قفل شونده بیمارستانی
- ابعاد: ۸۵*۴۰*۴۰



ساکشن مرکزی مدل ZOMIT CENTRIFUGE *



- قابلیت ارائه با دو موتور زیمنس آلمان و لینیر
- با قابلیت کنترل دور بر حسب تعداد یونیت
- شستشوی اتوماتیک داخلی با آب شهری
- تکنولوژی کنترل مصرف برق کمتر با اینورتر
- دارای فیلتر آنتی باکتریال و محافظ موتور
- محافظ در برابر نوسان برق
- بدنه دستگاه الکترواستاتیک و ضد باران و گردو غبار
- همراه با آمالگام سپراتور
- قابلیت ارائه از ۱ تا ۳۰ یونیت

ساکشن مرکزی مدل ZOMIT PACKAGE *



- قابلیت ارائه با دو موتور زیمنس آلمان و لینیر
- با قابلیت کنترل دور بر حسب تعداد یونیت
- شستشوی اتوماتیک داخلی با آب شهری
- تکنولوژی کنترل مصرف برق کمتر با اینورتر
- دارای فیلتر آنتی باکتریال و محافظ موتور
- محافظ در برابر نوسان برق
- بدنه دستگاه الکترواستاتیک و ضد باران و گردو غبار
- همراه با آمالگام سپراتور
- قابلیت ارائه تا ۲۵۰ یونیت



ساکشن مرکزی مدل ZOMIT JET *



- برند موتور: زیمنس آلمان
- ماکزیمم توان: تعداد یونیت
- High vacume
- بالاترین میزان مکش بر حسب تعداد یونیت
- با قابلیت کنترل دور بر حسب تعداد یونیت
- شستشوی اتوماتیک داخلی با آب شهری
- تکنولوژی کنترل مصرف برق کمتر با اینورتر
- دارای فیلتر آنتی باکتریال و محافظ موتور
- قابلیت سیستم تخلیه سپریتور در داخل باکس یا در کنار یونیت
- با قابلیت خروج هوای آلوده به بیرون از مطب و فضای آزاد
- عدم نیاز به هر گونه اختلاف سطح
- مسیر لوله های وکیوم خشک میباشد و هیچ سیالی به آن وارد نمیشود
- محافظ در برابر نوسان برق
- بدنه دستگاه الکترواستاتیک و ضد باران و گردو غبار
- همراه با آمالگام سپراتور
- قابلیت ارائه تا ۲۵۰ یونیت



ساکشن مرکزی مدل ZOMIT PACKAGE ADVANCE *



- برند موتور: زیمنس آلمان
- ماکزیمم توان: تعداد یونیت
- High vacume
- دور موتور: ۳۴۰۰ دور بر دقیقه
- قابلیت شستشوی مسیر به صورت اتوماتیک اعم از سرساکشن
- وشلنگ ساکشن و لوله های مسیر
- قابلیت مشخص کردن یونیت بخش عمومی یا بخش جراحی از روی دستگاه جهت افزایش دور مکش
- با قابلیت کنترل دور بر حسب تعداد یونیت فعال
- قابلیت کنترل کلیه مراحل شستشو اعم از داخلی و مسیر
- قابلیت مکش مواد شوینده از بیرون به داخل دستگاه بصورت اتوماتیک
- قابلیت کنترل دستگاه هم بصورت اتوماتیک و هم دستی
- قابلیت کنترل تک تک المان های داخل دستگاه از طریق تاج پنل
- دارای آمالگام سپریتور با قابلیت جداسازی ۹۸ درصد ذرات
- دارای سیستم خنک کننده موتور
- قابلیت نصب پنل در مکان های مختلف کلینیک و مطب و قابل توسعه برای مطب های هوشمند
- تکنولوژی کنترل مصرف برق کمتر با اینورتر
- محافظ در برابر نوسان برق
- بدنه دستگاه الکترواستاتیک و ضد باران و گردو غبار
- همراه با آمالگام سپراتور
- قابلیت ارائه تا ۲۵۰ یونیت



از ویژگی های باز محصول BPC

- غلظت بالا و صرفه اقتصادی نسبت به تمیزکننده های معمول
- قابلیت ضد عفونی کنندگی بالا
- قدرت تمیز کردن فوق العاده حتی سرسخت ترین رسوبات
- حذف طیف وسیعی از باکتری ها، مخمرها و برخی ویروس ها
- برطرف کننده بوی نامطبوع فاضلاب و دستگاه های دندانپزشکی
- بدون ایجاد خسارات خوردگی در تجهیزات
- بدون ایجاد کف
- بدون ایجاد بوی نامطبوع
- بدون رنگ بری در تماس با البسه
- بدون ایجاد اثرات پوستی تنفسی



شرکت سازه طب هوا پרגاس به عنوان یک شرکت مستقل، با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع ساکشن های پزشکی و دندانپزشکی، فروش و خدمات پس از فروش محصولات دندانپزشکی تاسیس گردیده است. در این شرکت کوشش شده است با استفاده از نگاه کاملاً علمی و به کارگیری پرسنل خلاق، محصولات باکیفیتی تولید شده و همچنین با برقراری ارتباطی سازنده با مشتری و استفاده از نظرات، پیشنهادات و انتقادات ایشان، انتظارات مشتریان را تامین کرده و گام های بلندتری برای خدمات رسانی بهتر فراهم آورد. همچنین این شرکت با بهره گیری از کارکنان مجرب و تحصیل کرده خود توانسته است، در زمره یکی از موفق ترین شرکتهای مهندسی پزشکی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش ساکشن های پزشکی و دندانپزشکی قرار گیرد و با تعهد به برآورده سازی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO13485:2016 و با رعایت الزامات قانونی و مقرراتی و اخذ پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی، نسبت به شناسایی و برآورده ساختن نیامندی های مشتریان اقدام نموده و با استفاده از تمام منابع و امکانات، ضمن حفظ و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم های مدیریتی مذکور و فرآیندها، خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

- حفظ و ارتقاء رضایت مشتریان با ارائه خدمات پس از فروش مناسب در کوتاهترین زمان.
- ارتقاء آگاهی، مهارت، مسئولیت پذیری و تفکر کار گروهی نیروی انسانی شرکت با آموزش و سنجش عملکرد مداوم آن ها.
- توسعه بازارهای هدف از جمله صادرات محصول به اقصی نقاط جهان می باشد



ساکشن مرکزی مدل ZOMIT JET ADVANCE

- برند موتور: زیمنس آلمان
- ماکزیمم توان: تعداد یونیت High vacume
- دور موتور: ۳۴۰۰ دور بر دقیقه
- قابلیت شستشوی مسیر به صورت اتوماتیک اعم از سرساکشن و شلنگ ساکشن و لوله های مسیر
- قابلیت مشخص کردن یونیت بخش عمومی یا بخش جراحی از روی دستگاه جهت افزایش دور مکش
- با قابلیت کنترل دور بر حسب تعداد یونیت فعال
- قابلیت کنترل کلیه مراحل شستشو اعم از داخلی و مسیر
- قابلیت مکش مواد شوینده از بیرون به داخل دستگاه بصورت اتوماتیک
- قابلیت کنترل دستگاه هم بصورت اتوماتیک و هم دستی
- قابلیت کنترل تک تک المان های داخل دستگاه از طریق تاج پنل
- دارای آمالگام سپریتور با قابلیت جداسازی ۹۸ درصد ذرات
- دارای سیستم خنک کننده موتور
- قابلیت نصب پنل در مکان های مختلف کلینیک و مطب و قابل توسعه برای مطب های هوشمند
- تکنولوژی کنترل مصرف برق کمتر با اینورتر
- محافظ در برابر نوسان برق
- بدنه دستگاه الکترواستاتیک و ضد باران و گردو غبار
- همراه با آمالگام سپراتور
- قابلیت ارائه تا ۲۵۰ یونیت



میکرو یونیت دندانپزشکی

- مناسب برای فضاهای آموزشی و دانشگاهی
- قابلیت استفاده به صورت ثابت و پرتابل
- در مدل های شش شلنگ، چهار شلنگ، جهت استفاده
- دو دندانپزشک بصورت همزمان
- مجهز به ورودی آب و هوا به صورت مجزا
- قابلیت کنترل میزان فشار آب و هوا
- با قابلیت دارا بودن چراغ
- در مدل های دو پدال، تک پدال با آب و بدون آب





اطلاعات تماس با سازنده:

آدرس محل تولید: شیراز، شهرک آراین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، پایلوت ب.

آدرس دفتر مرکزی: شیراز، شهرک آراین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان پاسارگاد، ۱۰۲۷.

آدرس فروشگاه: تهران خیابان آزادی تقاطع نواب پاساژ سینا سنتر طبقه دوم واحد ۱۹

شماره همراه فروشگاه: ۰۹۱۰۸۶۰۲۰۷۱

شماره فکس کارخانه: ۰۷۱-۳۶۲۳۶۸۹۱

مشاوره خرید و تاسیسات: ۰۹۱۲۴۰۶۷۷۱۴

شماره فروشگاه مرکزی: ۰۲۱-۶۵۸۷۰۳۱۶

شماره تلفن کارخانه: ۰۷۱-۳۶۲۳۶۸۹۱

وب سایت: www.linearairtech.com